

0x 15-84-2019/1634 от 08.04.



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  
ПРОКУРАТУРА КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА

УРЪСЫЕ ФЕДЕРАЦИЕМ ИПРОКУРАТУР  
АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМ ИПРОКУРАТУР  
КРАСНОГВАРДЕЙСКЭ РАЙОНЫМ ИПРОКУРАТУР

385300, Республика Адыгея.

с. Красногвардейское,

ул. Кооперативная, 1, тел./факс 5-34-80

06.06.2019 № 5-84-2019/1634

Карлашовой О.В.  
Переговорить совет  
Руководителю Управления  
образования администрации  
МО «Красногвардейской район»

Цеевой М.К.

## ИНФОРМАЦИЯ

О выявленных нарушениях законодательства о доступности и безопасности предоставления дошкольного образования, соблюдения законов дошкольными образовательными организациями

В соответствии с поручением прокуратуры Республики Адыгея прокуратурой Красногвардейского района проведена проверка исполнения законодательства о доступности и безопасности предоставления дошкольного образования, соблюдения законов дошкольными образовательными организациями, по результатам которой выявлены нарушения ст. 28 ФЗ № 273, законодательства о пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Так, в нарушение требований п. 13.13 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26) (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13) в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Насып» (далее - ДОУ № 27) в средне-младшей группе используется посуда для первых блюд со сколами, отбитыми краями.

Аналогичные нарушения установлены в деятельности МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 им. Крупской» (далее - ДОУ № 1), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 3 «Родничок» (далее - ДОУ № 3), МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик» (далее - ДОУ № 10), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 «Солнышко» (далее - ДОУ № 11), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 15 «Ромашка» (далее - ДОУ № 15), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Красная шапочка» (далее - ДОУ № 25).

Установлено, что в ДОУ № 27 в нарушение требований п. 8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 в средне-старшей группе (игровая) отсутствует термометр для контроля температурного режима в помещении.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 3.

5\*001480

В средне-старшей группе ДОУ № 27 в нарушение п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 используются полотенца для детей в отсутствие соответствующей маркировки, что может привести к их использованию не по назначению.

Аналогичные нарушения установлены в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2 «Сказка» (далее – ДОУ № 2), ДОУ № 3, МБДОУ «Детский сад № 6 «Чайка» (далее – ДОУ № 6), МБОУ СОШ № 9.

В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 в ДОУ № 27 отбор суточных проб осуществляется не в полном объеме. Так, за 22.04.2019 в завтрак не отобраны макароны отварные.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 2, ДОУ № 10, ДОУ № 15.

Кроме того, кухонный инвентарь для I, II, III блюд на пищеблоке в ДОУ № 27 используется в отсутствие маркировки, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 1, ДОУ № 3, ДОУ № 6, МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 8 «Колобок» (далее – ДОУ № 8), ДОУ № 15, ДОУ № 25.

В учреждении образования ДОУ № 27 в моечной кухонной посуде пищеблока отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 25.

Проверкой установлено, что в учреждении образования ДОУ № 1 питание не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии. Так, за март 2019 года не выполнены нормы питания по наименованиям: молоко (71,9 %), творог (78 %), сыр (75,5 %), мясо (71,5 %), рыба (63,2 %), фрукты (46 %), что является нарушением п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Аналогичные нарушения установлены в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Факел» (далее – ДОУ № 5).

В нарушение требований п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 в учреждении образования ДОУ № 2 на пищеблоке отсутствует специально отведенное место для обработки яиц.

Кроме того, проведенной в ДОУ № 2 проверкой установлено, что в дошкольном учреждении не обеспечена исправная работа санитарно-технического оборудования в младше-средней группе детского сада: установлена течь двух туалетных бачков, что является нарушением п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Аналогичные нарушения установлены в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 17 «Одуванчик» (далее – ДОУ № 17).

В нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-1-13 в учреждении образования ДОУ № 3 в рекреациях детского сада, туалетных комнатах старшей

подготовительной группы стены поражены грибком, что не позволяет проводить их влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 4 «Жемчужинка» (далее – ДОУ № 4) в нарушение п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 допущено хранение картофеля с нарушением температурного режима.

В нарушение п. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 в ДОУ № 8 в период с 25.04.2019 по 29.04.2019 в журнале бракеража готовых блюд стоят подписи только двух членов комиссии.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 17, ДОУ № 25.

В ДОУ № 11 и МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 18 «Радуга» (далее – ДОУ № 18) в нарушении п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 выявлены факты нарушений требований к использованию и хранению индивидуальных постельных принадлежностей и белья.

Кроме того, по результатам проведенной проверки в деятельности всех образовательных организаций выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Так, к примеру, в нарушение п. 478 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (далее – ПП РФ № 390) в ДОУ № 11 руководитель организации не обеспечил наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.

Аналогичные нарушения установлены в ДОУ № 1, ДОУ № 4, ДОУ № 6, ДОУ № 8, МБОУ СОШ № 9, ДОУ № 25, ДОУ № 27.

Кроме того, в нарушение п. 20 ПП РФ № 390 руководитель организации ДОУ № 11 не обеспечил наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с законодательством.

Также проверкой установлено, что в нарушение подп. «г», п. 42 ПП РФ № 390 работниками учреждения ДОУ № 11 эксплуатируется электронагревательный прибор, не имеющий устройств тепловой защиты.

В нарушение п. 14 ПП РФ № 390 руководитель организации ДОУ № 11 не обеспечил выполнение на объекте защиты требований, предусмотренных ст. 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в связи с чем на территории не размещены знаки пожарной безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено».

Кроме того, в нарушение п. 77 ПП РФ № 390 руководитель организации ДОУ № 11 допустил сжигание отходов и тары, разведение костров в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты.

В учреждениях образования ДООУ № 2, ДООУ № 25 в нарушение п. 475 ПП РФ № 390 огнетушители, установленные на объекте защиты, не имеют паспортов завода-изготовителя и порядковый номер.

В ДООУ № 1, ДООУ № 4, ДООУ № 5, МБОУ СОШ № 9, ДООУ № 18 запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа, что является нарушением п. 35 ПП РФ № 390.

В учреждениях образования ДООУ № 2, МБОУ СОШ № 9, ДООУ № 10 в нарушение требований подп. «а», п. 42 ПП РФ № 390 эксплуатировались электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

В ДООУ № 15 в нарушение п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123) системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.

В нарушение п. 39 ПП РФ № 390 к учреждениям образования ДООУ № 3, ДООУ № 25, ДООУ № 10 ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов не надежно закреплены к полу.

Проверкой установлено, что в ДООУ № 6, ДООУ № 10 в нарушение п. 3 ПП РФ № 390 допущены к работе лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

Указанные нарушения не способствуют соблюдению основных санитарно-гигиенических норм и требований в учреждении, а также могут повлечь возникновение и распространение инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) среди детей, а нарушения противопожарного режима угрожает жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних.

Проверкой установлено, что в нарушение ст. 54 ФЗ № 273 локальными актами всех учреждений дошкольных образований родительские комитеты (собрания) наделены полномочиями привлекать дополнительные финансовые средства.

Так, прокуратурой района изучено Положение о родительском комитете ДООУ № 1.

Указанный локальный акт является в части незаконным и подлежит приведению в соответствие с действующим законодательством.

Согласно п. 1 локального акта Положение разработано в соответствии с Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении.

Однако, в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 действующий приказ Министерства образования и

науки РФ от 27.10.2011 № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном учреждении» признан утратившим силу. В настоящее время новое Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении не принято.

Кроме того, в нарушение ч. 6 ст. 26, ст. 28, ч. 2, 4 ст. 41, ч. 1 ст. 37, ст. 54 ФЗ № 273 в п.п. 2,3 указанного положения закреплено, что основными задачами родительского комитета является, в том числе, оказание посильной помощи в материально-техническом оснащении Учреждения.

Кроме того, родительский комитет: совместно с администрацией контролирует организацию качественного питания детей, медицинского обслуживания, организацию детского питания для детей с аллергопатологиями, принимает участие в организации безопасных условий осуществления образовательного процесса, выполнения санитарно-гигиенических норм и правил, решает вопросы взаимодействия с организациями по оказанию благотворительной помощи учреждению, распределяет благотворительные средства на приобретение оборудования, оснащение педагогического процесса учреждения.

Пунктом 7 положения предусмотрено, что родительский комитет несет ответственность за выполнение не в полном объеме или невыполнение закрепленных за ним задач и функций.

Однако, выполнение вышеуказанных задач и функций Родительского комитета противоречит ч. 2 ст. 43 Конституции РФ, гарантирующей общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях, а также положениям ФЗ № 273.

Аналогичные нарушения выявлены в 17 локальных актах дошкольных образовательных организаций.

Информация направляется для сведения.

Исполняющий обязанности  
прокурора района

младший советник юстиции



М.М. Беджаше